

63.43  
HERM.

**Zulauf Wildi**

BAUMSCHULE  
Schinznach-Dorf



vormals Gebr. Zulauf

**Baumschule, Schinznach-Dorf**

Telephon No. 44.216

Postcheck VI 322

LIBRARY  
RECEIVED

☆ JUN 8 1937

U. S. Department of Agriculture

# Preisliste

pro 1936/37



Spezialkulturen in:

**Koniferen, Heckenpflanzen, Form-Obstbäumen,  
Beerenobst, Tafelreben, Epheu, Paeonien etc.**

Ueber Beerenobst (Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren) steht beschreibende Sonderliste mit kurzen Kultur-anweisungen, weiter eine solche mit kurzen Angaben über ca. 150 Sorten Spaller- und Tafelreben auf Verlangen gerne gratis u. franko zu Diensten.

## Die Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die des Verbandes schweizer. Baumschulbesitzer, wie nachstehend aufgeführt. Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages diese Bedingungen für ihn als rechtlich bindend an.

### Preise und Zahlung.

1. Die Preise sind freibleibend und verstehen sich rein netto für Pflanzen meiner Wahl.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form.
3. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
4. Beträge unter Fr. 30.—, sowie die Beträge der Sendungen an Unbekannte werden durch Nachnahme erhoben. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach Verstreichung dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag eingezogen.

### Versand und Verpackung.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen mit Ausnahme von leeren Körben. Werden dieselben *innert 8 Tagen franko* per Post oder Station Schinznach-Dorf in gutem Zustande retourniert, so schreibe ich den verrechneten Betrag gut.

### Rollgeld, Garantie und Ersatz.

1. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird gewöhnlich als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen.
2. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen, jedoch für gesunde, wüchsige Ware, frei von Pilzen und Ungeziefer.
3. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und nur auf ausdrückliches Verlangen des Käufers. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.
4. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten oder nächststehenden Stärken für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist. Bleibt die Wahl der Sorten mir überlassen, so bitte ich, damit die Aufträge in zufriedenstellender Weise erledigt werden können, um gefl. Angabe über gewünschte Reifezeit und Nutzung der Sorten, über Form, Stärke und Alter der Bäume, über klimatische und Bodenverhältnisse.

### Beschwerden und Bemerkungen.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.
2. Bei Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom schweizerischen Baumschulbesitzer-Verbande bestimmte Ehrengericht.
3. Zur Besichtigung meiner Bestände lade ich höflich ein, bitte aber, besonders wenn Pflanzen ausgelesen oder mitgenommen werden wollen, nicht besonders avisierte Besuche auf **Mittwoch und Samstag** zu verlegen. **Sonntags ist das Geschäft geschlossen.**
4. Bahnstation für den Güterverkehr ist ausschliesslich Schinznach-Dorf. Der Sitz des Geschäftes ist von hier aus in ca. 20 Minuten zu erreichen, von Schinznach-Bad in ca. 40 Minuten und von Wildegg in ca. 50 Minuten, mit Wildegg hat Schinznach auch gute Postautoverbindung.

Als Zwergobst sind hauptsächlich folgende Sorten in den geeigneten Formen vorrätig: (Der ungefähren Reifezeit nach geordnet).

**Aepfel:** Sommer: Weissler Klar, Roter Astrachan, Pfirsichroter Sommer, Charlomowski, Croncels. Herbst: Cellini, Lebel, Kaiser Alexander, Pontoise. Herbst-Winter: Grafensteiner, Danziger, Landsberger, Peasgood, Berlepsch, Stäfner Rosen. Winter-Frühjahr: Ananas, Cox Orangen, Baumann, Blenheim, Goldparmaine, Bismarck, Aderslebener, Weissler Wintervalvill, Hammerstein, Boskoop, Berner Rosen, Edelrosen, Sauergrauach, Oetwiler, Canada, Ripston, Wöbers Rambour, Rambour d'Angleterre, Ontario Rtte., Bellefleur gelber, Jonathan, Königl. Kurzstiel, Möriker, Champagner Rtte.

**Birnen:** Sommer: Juli-Dechants, Bunte Juli, A. Desportes, Giffards, Clapps-Liebling, Amannli, Marg. Marillat, Kongress, Doppelte Philipps, Vienne, William, Neue William, Citronen, Gaishirtel. Herbst: Thirriot, Rostiezer, Fävre, Lebrun, Gute Luise, Gellerts, Hochfeine, Hofrat, N. Poiteau, Blumenbach, Marie Luise, Vereinsdechants. Herbst-Winter: Angoulême, Lectier, Diel, Pastoren, Naghin. Winter-Frühjahr: Regentin, Passe Crassanne, Professor Molon, Ol. de Serres, Forellen, Berg, Espérons, Mad. Verté, Charles Cogné und andere.

**Aprikosen:** Grosse Frühe, von Nancy, Ambrosia, Alexis, Königliche, Luizet.

**Pfirsich:** Le Vainqueur, Amsden, Alexander, Fr. Rivers, Waterloo, Lord Napier, Grosse Mignonne, Königin der Obstgärten.

**Weichseln:** Schattenmorelle und eine späte Schattenmorelle.

**Zwetschgen, Pflaumen, Reine-Clauden u. Mirabellen** als Palmetten in verschiedenen Sorten.

**Haselnüsse:** Weisse Lamberts, Cosford, Verbesserte Cosford, Wunder von Bollwiller, Fichtenwerdersche Zeller, Bergeri, Webbs Preis, Hallesche Riesen, Bluthaseln, etc.

**Ueber Erdbeeren, Himbeeren, Johannis- und Stachelbeeren und Reben** bitte beschreibende Sondergratliste zu verlangen! Beide führe ich als grosse Spezialitäten!



### 3. Beerenobst- und Schalenobst etc.

Beschreibende Sonderliste verlangen!	1 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Johannisbeersträucher 3/5 Triebe . . . . .	— 80	60. —
„ 5/8 „ . . . . .	1. —	80. —
„ extra stark, verpflanzt, 8/12 Triebe . . . . .	1.50	120. —
„ 12/20 „ . . . . .	2. —	180. —
Johannisbeer- u. Stachelbeerfussstämmchen (30/50 cm Stamm) . . . . .	2. —	180. —
Johannisbeerbuchstämmchen 110/120 cm, Handelsware . . . . .	2.50	225. —
Spezialsorten, Gruppe B meiner Sonderliste, bei Sortenvorschrift 20% Zuschlag.		
Stachelbeersträucher, 3—5 Triebe . . . . .	1.20	100. —
„ 5—8 „ . . . . .	1.50	120. —
Stachelbeerbuchstämmchen 110/120 cm, Handelsware . . . . .	2.50	225. —
Himbeeren, schöne Ware in bekannten Sorten . . . . .	— 30	25. —
„ Neuere: Preussen und Lloyd George . . . . .	— 40	35. —
Erdbeeren, pickierte Pflanzen, siehe Sonderliste! . . . . .		10. — bis 15. —
Monatserdbeeren mit Topfballen . . . . .	— 25	20. —
Kornelkirschen, (Cornus mas) Büsche . . . . .	2.50 bis 5. —	
„ Hochstämmchen, 6—8 cm . . . . .	7. —	
Haselnüsse, grossfrüchtige und rotblättrige, Büsche . . . . .	3.50 „ 6. —	
„ Halb- und Hochstämmchen . . . . .	6. — „ 8. —	
Rharbarber, Küsnachter Riesen u. verb. Victoria Riesen etc. . . . .	1.50 10 St. 12.50	100. —
<b>Brombeeren</b> , sehr grosse Vorräte! Starke Pflanzen aus Freiland, 2jährig aufgebunden oder 1jährig aus Topf . . . . .	1.50	125. —
Extra starke Pflanzen aus 15 cm Töpfen . . . . .	2.50	225. —
Geschlitz- und Farnblättrige 50 Rp. mehr.		

### 4. Weinreben.

	1 Stück Fr.
Preisgruppe A: Veredlungen oder wurzelecht, 1 bis 2jährig . . . . .	1.50 bis 2. —
„ Ableger mit guter Bewurzelung und Topfreben . . . . .	3.50 „ 4. —
Preisgruppe B: Veredlungen oder wurzelecht, 1 bis 2jährig . . . . .	2. — „ 2.50
„ Ableger mit guter Bewurzelung und Topfreben . . . . .	4. — „ 4.50
Preisgruppe C: Veredlungen, 1 bis 2jährig . . . . .	2.50 „ 3. —
„ Topfreben . . . . .	4.50 „ 5. —

Bei Bedarf grosser Posten verlangen Sie briefl. Offerte.

Starke Rebenpflanzen sind eine ganz besondere Spezialität meines Geschäftes!

Zur Bepflanzung von Wänden empfehle ich speziell Absenker, man erzielt damit rasch starke Pflanzen, die früh u. reichlich tragen u. sich innerhalb gegebener Grenzen halten lassen. Oder dann extra starke Pflanzen aus Töpfen, deren Trieb ebenfalls bis auf 2 gute Augen in den Boden gelegt wird. — Binige der wichtigsten Sorten:

Preisgruppe A: Blauer Burgunder, Riesling-Sylvaner, Räusching, Elben, O 595, O 604.

Preisgruppe B: Weisses Gutedel, Roter Gutedel, Aegstler, Früherer Veltliner, Blauer Portugieser, Königl. Magdalenen, Früher Malingen, Roter Königsgutedel, Weissgelber Muskateller, Gelbe Seiden, Madeleine blonde, Caneau, Königin der Weingärtner, Frühgipfler, Frühe von Colmar, Léon Millet, S 1000, S 4439, S 4964, S 5455, S 5279, S 4643, Triumph vom Elsass, S 4986, S 5409.

Preisgruppe C: Frankenthaler, Fosters White Seedling, Gros Colman, Duc d'Anjou, Black Alicante.

Die 1. Auflage meines beliebten Rebenbüchleins ist vergriffen, eine Neuauflage ist in Vorbereitung. Dagegen verlangen Sie die neue kleine Gratisliste mit genauerer Einreihung und kurzer Charakterisierung meiner ca. 150 Rebensorten.

### 5. Rosen.

	1 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Alle Rosen auf R. canina veredelt		
Halbstämme, ca. 60/90 cm Stamm . . . . .	3. —	270. —
Hochstämmchen, „ 100/130 „ . . . . .	4. —	360. —
Hängerosen, „ 170/200 „ . . . . .	6. — bis 8. —	
Niedrige Rosen in Kollektionen und neueren Sorten . . . . .	1. —	90. —
„ Hauptsorten . . . . .	— 85	70. —
Schlingrosen, aufgebunden und Parkrosen . . . . .	1.50 bis 3. —	
Die Topfrosen 100% Zuschlag. Neuheiten erhöhte Preise.		



## 6. Schlingpflanzen.

	aus Freiland 1 Stück	aus Topf 1 Stück
Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein	1.80	3.— bis 3.50
Ampelopsis Veitchi, muralis, und hederacea, selbstklimmend		2.25
Alle Ampelopsis Veitchi werden mit Topf und Stab geliefert.		
Aristolochia sypho (Pfeifenstrauch)		5.50 bis 6.50
Clematis, gross- und kleinblumige		3.50 „ 4.50
Glycinen, extra grosser Vorrat! (100 Stück Fr. 650.—)	5.50	7.— „ 8.—
Jasminum nudiflorum		4.— „ 5.—
Lonicer a caprifolium, belgica etc. (Gaisblatt)		4.50 „ 5.50
fuchsoides (Rotblühendes Gaisblatt)		6.—
Polygonum baldschuanicum & Auberti		4.—
Rosen, schlingende	1.50	3.50 „ 4.—
Prinzessin von Oranjen und Blaze		4.—

## 7. Epheu.

Grosse Spezialkultur, alles Pflanzen mit festen Topfballen!

Die notierten Preise verstehen sich ohne Topf u. Stab, für gut garnierte, vieltrieb. Ware der grossblättr. Hedera hybernica. Die kleinblättr. Hedera helix wird 20% höher verrechnet.

Höhe in cm ca.	1 Stück	100 Stück	Höhe in cm ca.	1 Stück	100 Stück
10/20	— .90	80.—	130/140	2.75	250.—
30/40	1.—	90.—	150/160	3.50	315.—
50/60	1.25	115.—	170/180	4.25	380.—
70/80	1.50	135.—	190/200	5.—	450.—
90/100	1.75	160.—	210/220	6.—	540.—
110/120	2.20	200.—	230/250	7.—	630.—

Extra starke, in Drahtkörben, ca. 2 1/2 bis 3 1/2 m hoch, à Fr. 20.— bis 25.—

Ich liefere auch

## Epheuwälde

fix und fertig bepflanzt, auf 4 bis 5 cm je 1 Trieb. Eternitkästen 25×25 cm, 1 m lang, Totalhöhe mit grün gestrichenem Eisengestell 1,80 m, mit galv. Diagonaldrahtgeflecht 40 mm Maschenweite bespannt. Preis per Stück mit Epheu in ganzer Höhe bepflanzt Fr. 50.—. Bei 10 und mehr Stück 5% Rabatt. Jederzeit innert wenigen Tagen lieferbar.

## 8. Ziersträucher etc.

	1 Stück	100 Stück
Blüten- und Decksträucher, 2 bis 4jährig	2.—	150.—
mehrjährig verpflanzt	3.50 bis 5.—	
Dito, veredelte und schwieriger zu ziehende Sorten	3.50 „ 6.—	
Niedrige junge Ziersträucher für Massenanpflanzungen und Böschungen		90.— bis 150.—

	Höhe in cm							
	80	100	125	150	175	200	225	
Flieder und Hibiscus, veredelt, Büsche	3.50	4.—	5.—	6.50	8.—	10.—	12.—	
Magnolien, rosa Sorten u. alba grdf. . . . .	10.—	14.—	18.—	24.—	30.—	40.—	50.—	
"      rote und weisse (Youlan) . . . . .	14.—	18.—	24.—	30.—	40.—	50.—	60.—	
"      stellata (Sternmagnolie) . . . . .	15.—	20.—	25.—	35.—				
Flieder, Prunus triloba u. Schneeball-Halbstämme, 100/160 cm Stamm p. St.	Fr. 6.—/12.—							

### B) Zierbäume in Pyramiden und Hängeformen etc.

Höhe in cm ca.	120	150	180	210	260	310	360	410	460	550	650	750
	140	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Hängebirken (Betula verr. Jounji)			8.—	12.—	16.—	22.—	28.—	35.—				
verpflanzt oder in			12.—	18.—	24.—	30.—	40.—	50.—	60.—			
Weiss- und Papierbirken			2.50	4.—	5.50	7.—	9.—					
verpflanzt oder in			10.—	14.—	20.—	25.—	35.—	50.—	65.—			
Blutbuchen veredelt	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	50.—	70.—	100.—				
Hängeblutbuchen veredelt	14.—	18.—	25.—	40.—	60.—	85.—	110.—					
Grünbl. Hängebuchen veredelt	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	50.—	70.—	100.—				
Pyramiden-Eichen			18.—	25.—	35.—	50.—	70.—	100.—				
Pyramiden-Hainbuchen veredelt, verpflanzt		8.—	10.—	15.—								
Pyramiden-Pappeln				4.—	5.50	8.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—

○ bedeutet in Drahtkörben oder aus Töpfen.



*Salix alba vitellina pendula* 5, *Sophora jap.* 4, *Sophora jap. pendula* 6, *Sorbus aucuparia* 3, *Springa* in Sorten 6, *Tilia enchlora* 4, *Tilia parvifolia* 5, *T. platyhylos* 4, *T. tomentosa* 4, *Ulmus campestris* 3, *U. c. umbraculifera* 5, *U. m. vegeta* 3, *U. m. pendula* 5.

Stammumfang in cm — Preise in Franken

	6	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
1	4.50	6	8	11	15	19	24	30	36	42	50	60	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5.50	7	9	12	17	22	28	34	40	46	54	65	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6.50	9	12	15	20	26	32	38	45	53	63	75	90	105	125	150	180	210	235	255	280	—
4	8	10	16	20	25	31	38	45	52	62	72	85	100	125	140	175	200	225	250	275	300	—
5	7	10	14	19	24	31	38	46	55	64	73	83	95	110	—	—	—	—	—	—	—	—
6	9	12	17	23	32	38	46	55	65	75	85	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	12	16	22	30	38	46	56	70	85	100	120	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	16	22	30	38	46	56	70	85	100	120	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## 12. Heckenpflanzen, etc.

Die notierten Preise verstehen sich pro hundert Stück. Unter 50 Stück erfolgt ein Zuschlag von 5% und unter 10 Stück 10%.

### a) Mit Erdballen:

Höhe in cm ca.	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230
	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	250
<i>Buxus arborescens</i> i. S.	100.-	200.-	350.-	550.-	800.-	1200.-	1600.-	2000.-	—	—	—
<i>Buxus arb. rotundifolia</i>	125.-	250.-	400.-	600.-	800.-	1200.-	1600.-	2000.-	—	—	—
<i>Taxus baccata</i>	100.-	200.-	350.-	550.-	750.-	1100.-	1500.-	1800.-	2400.-	—	—
<i>Thuja occidentalis</i>	—	—	120.-	170.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-	900.-
<i>Thuja occ. geschnitten</i>	—	—	150.-	200.-	275.-	375.-	500.-	625.-	750.-	850.-	1000.-
<i>Thuja occ. fastigiata</i>	—	—	—	250.-	320.-	420.-	525.-	650.-	750.-	850.-	1000.-
<i>Liguster (ovalif.) br. Pfl.</i>	—	—	—	110.-	150.-	180.-	220.-	260.-	300.-	—	—
<i>Hainbuchen</i>	—	—	—	140.-	200.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-
<i>Hainbuchen geschn. Pfl.</i>	—	—	—	170.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-	900.-
<i>Rotbuchen geschn. Pfl.</i>	—	—	—	—	—	350.-	500.-	650.-	—	—	—
<i>Rottannen</i>	—	—	125.-	200.-	275.-	400.-	575.-	—	—	—	—

### b) Ohne Erdballen:

Höhe in cm ca.	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
<i>Thuja occidentalis</i>	50.—	70.—	90.—	120.—	160.—	250.—	325.—	400.—	—
„ breite Pfl.	70.—	90.—	110.—	150.—	200.—	300.—	400.—	—	—
<i>Ligustrum ovalifolium</i> , schmale Pflanzen	—	30.—	45.—	55.—	70.—	100.—	—	—	—
<i>Ligustrum ovalifolium</i> , breite Pflanzen	—	45.—	60.—	80.—	110.—	140.—	180.—	—	—
<i>Ligustrum vulgare atrovirens</i>	—	80.—	110.—	—	—	—	—	—	—
<i>Hainbuchen</i> , schmale Pflanzen	—	35.—	50.—	70.—	90.—	140.—	—	—	—
<i>Hainbuchen</i> , mehrmals verpflanzt, von unten beastet	—	—	80.—	120.—	160.—	200.—	250.—	300.—	400.—
<i>Cornus mas</i>	50.—	70.—	110.—	150.—	200.—	—	—	—	—

*Cydonia* (*Chaenomeles*) *japonica*, (Feuerbusch, jap. Quitte), gibt prachtvoll Hecken:

*C. j. umbilicata*, für grössere Hecken, leuchtend lachsrot, fast immergrün

3/5 Triebe, ca. 40/80 cm hoch, per Hundert 90.—

5/8 „ „ 40/80 „ „ „ „ 125.—, 2 mal verpflanzt per Hundert 200.—

*C. j. Simonsi*, für kleine Zierhecken, leuchtend dunkelrot

3/5 Triebe, ca. 30/60 cm hoch, per Hundert 125.—

5/8 „ „ 30/60 „ „ „ „ 175.—, 2 mal verpflanzt per Hundert 250.—

Starke Pflanzen aus 15 cm Topf à Fr. 4.— bis 5.—.

## 13. Koniferen

Hauptspezialität des Geschäftes! Sehr grosse Vorräte in Pflanzen aller Stärken bis zu 7 m Verpflanzen, machen meine Koniferen sichere Ballen. Sorten, die sonst schlechte Ballen machen, Die Preisstellung erfolgt auf Grundlage folgender Richtpreise, wobei Preisanpassungen nach Bei Koniferen spielt nicht die Grösse die ausschlaggebende Rolle für die Preisbewertung,

Höhe (oder ev. Durchm.) in cm.		50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
<b>Abies</b>	<b>brachyphylla</b>	—	—	—	12.—	15.—	20.—	27.—	35.—
"	<b>Cephalonica</b>	6.—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>concolor</b>	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—
"	<b>violacea</b>	—	—	—	—	—	—	—	57.—
"	<b>Nordmanniana</b>	—	—	—	16.—	—	27.—	35.—	45.—
"	<b>Pinsapo</b>	—	12.—	—	21.—	27.—	35.—	—	—
"	<b>glauca</b>	12.—	16.—	—	—	—	—	—	—
<b>Cedrus</b>	<b>atlantica</b>	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—
"	<b>glauca</b>	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	47.—
"	<b>atl. gl. pendula 70.-/100.-</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>Deodara</b>	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—
"	<b>pendula</b>	10.—	15.—	20.—	—	—	—	—	—
"	<b>Libani</b>	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—
<b>Cephalotaxus</b>	<b>Fortunei</b>	—	—	16.—	22.—	30.—	40.—	—	—
<b>Chamaecyparis</b>	<b>Lawsoniana</b>	3.50	4.50	6.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—
"	<b>L. Allumi u. mon. gl.</b>	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—
"	<b>erecta viridis</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>coerulea</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>Fraseri</b>	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—
"	<b>Fletscheri</b>	5.—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>intertexta</b>	7.50	10.—	—	18.—	25.—	35.—	45.—	55.—
"	<b>lutescens</b>	7.50	10.—	14.—	—	25.—	35.—	45.—	55.—
"	<b>Stewardti</b>	6.—	7.50	10.—	—	—	—	—	—
"	<b>Triomphe de Boskoop</b>	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—
"	<b>Wisselli</b>	—	—	—	10.—	—	18.—	—	35.—
"	<b>Youngii</b>	—	9.—	12.—	—	20.—	—	—	45.—
"	<b>nootkatensis</b>	—	—	—	—	—	20.—	—	—
"	<b>pendula</b>	—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	57.—
<b>Chamaecyparis</b>	<b>obtus gracilis</b>	—	—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	—
"	<b>pisifera filifera</b>	—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	—	—
"	<b>pisif. plumosa</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Cryptomeria</b>	<b>japonica</b>	5.—	6.—	8.—	10.—	—	—	—	—
<b>Ginkgo</b>	<b>biloba</b>	—	6.50	—	—	—	—	20.—	24.—
<b>Juniperus</b>	<b>communis u. virg.</b>	4.—	5.—	6.—	8.—	—	—	—	—
"	<b>comm. hibernica</b>	4.—	5.—	6.—	8.—	11.—	15.—	20.—	25.—
"	<b>virg. tripartita</b>	6.—	12.—	20.—	—	—	—	—	50.—
<b>Larix</b>	<b>leptolepis</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Libocedrus</b>	<b>deccurrens</b>	—	—	12.—	15.—	20.—	27.—	35.—	45.—
<b>Picea</b>	<b>excelsa Solitär</b>	1.20	2.—	2.50	3.50	5.—	8.—	11.—	14.—
"	<b>columnaris (pyr.)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>compacta</b>	12.—	—	—	—	—	—	—	65.—
"	<b>inversa</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>pendula major</b>	—	—	—	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—
"	<b>nigra Beissneriana</b>	—	—	—	—	—	—	—	55.—
"	<b>Doumetti</b>	—	—	18.—	—	—	—	—	—
"	<b>Omorica</b>	5.—	6.50	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—
"	<b>orientalis</b>	9.—	12.—	—	—	—	—	40.—	—
"	<b>aurea spicata</b>	—	—	18.—	—	—	—	—	—
"	<b>polita</b>	12.—	—	18.—	—	—	—	—	—
"	<b>p. gl. Kosteri echte Silbertanne</b>	6.—	9.—	14.—	18.—	22.—	30.—	40.—	50.—
"	<b>Smithiana (Morinda)</b>	—	—	—	—	—	—	40.—	—



**oder Nadelhölzer.**

Höhe, Zuzolge sehr günstiger Bodenverhältnisse (mildem Lehm Boden) und entsprechend öfterem stehen meist in Drahtkörben, Persönliche Auswahl ist bei grösserem Bedarfe sehr zu empfehlen, unten u. oben je nach Sorte u. Qualität vorbehalten sind. O bedeutet in Drahtkörben od. aus Topf, sondern die Qualität, ausgeprägter Charakter der Pflanze und gute Ballen!

210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400	410/450	460/500	560/600
45.—	55.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57.—	70.—	85.—	—	115.—	—	—	170.—	—	—	300.—
—	70.—	—	100.—	—	130.—	—	170.—	225.—	—	500.—
67.—	—	—	—	—	—	—	—	250.—	325.—	400.—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60.—	—	—	—	—	150.—	—	—	300.—	400.—	5/600.—
47.—	60.—	75.—	95.—	—	—	—	190.—	—	250.—	—
47.—	60.—	—	—	—	140.—	Schlanke lockere Zedern bis 30% billiger!				
25.—	32.—	40.—	50.—	62.—	75.—	90.—	110.—	160.—	225.—	3/400.—
32.—	40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	—	—	—	—
—	—	—	60.—	—	85.—	100.—	—	—	—	400.—
32.—	40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	—	—	—	—	—
65.—	80.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65.—	—	—	—	—	150.—	—	—	250.—	—	—
32.—	65.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	—	120.—	160.—	—	—
—	45.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	100.—	—	—	—	—	350.—	—
70.—	85.—	—	115.—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	150.—	—	—	—	—	—	—	—
—	25.—	40.—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.—	32.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	40.—	—	—	75.—
57.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.—	20.—	25.—	30.—	37.—	45.—	52.—	60.—	100.—	150.—	3/350.—
—	—	—	—	—	—	70.—	85.—	100.—	120.—	150.—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	42.—	50.—	—	—	80.—	—	100.—	125.—	150.—	—
65.—	60.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.—	32.—	40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	125.—	150.—	—
62.—	75.—	90.—	105.—	120.—	140.—	160.—	180.—	210.—	300.—	4/450.—
—	—	—	—	—	—	140.—	—	—	—	—
60.—	75.—	95.—	115.—	—	—	—	—	—	—	—

Höhe (oder ev. Durchm.) in cm.		50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
<b>Pinus</b>	<b>Cembra</b> . . . . .	—	12.50	16.—	20.—	—	32.—	—	50.—
"	<b>excelsa</b> . . . . .	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—	21.—	27.—
"	<b>montana</b> . . . . .	6.—	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—
"	<b>montana mughus</b> . . . . .	8.—	12.50	18.—	27.—	—	—	—	—
"	<b>nigra austriaca</b> . . . . .	4.—	6.—	8.—	12.—	16.—	22.—	28.—	35.—
<b>Pseudotsuga</b>	<b>taxifolia (Douglas)</b> . . . . .	4.—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Sequoia</b>	<b>(Wellingtonia) gigantea</b> . . . . .	6.—	—	—	—	18.—	25.—	35.—	47.—
"	<b>gigantea pendula</b> . . . . .	—	—	18.—	—	35.—	—	—	—
<b>Taxodium</b>	<b>distichum</b> . . . . .	6.—	9.—	12.—	—	—	—	—	—
<b>Taxus</b>	<b>cusp. fructo lutea</b> . . . . .	9.—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>baccata</b> . . . . .	3.50	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	24.—	30.—
"	<b>aurea</b> . . . . .	12.—	16.—	20.—	25.—	—	—	—	—
"	<b>Dovastonii</b> . . . . .	15.—	20.—	25.—	30.—	35.—	40.—	—	—
"	<b>hibernica</b> . . . . .	6.—	9.—	12.—	17.—	22.—	30.—	40.—	52.—
"	<b>aurea varieg.</b> . . . . .	6.—	9.—	12.—	17.—	22.—	30.—	40.—	52.—
"	<b>imperialis</b> . . . . .	5.—	—	—	14.—	—	—	—	—
"	<b>Jacksoni</b> . . . . .	5.—	—	10.—	14.—	—	—	—	—
"	<b>Overeynderi</b> . . . . .	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	23.—	28.—	35.—
<b>Thuja</b>	<b>gigantea (Lobbi)</b> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>occidentalis</b> . . . . .	1.—	1.50	2.20	3.20	4.50	6.—	8.—	10.—
"	<b>occ. Elwangeriana</b> . . . . .	—	—	—	—	—	10.—	12.50	15.—
"	<b>occ. fastigiata</b> . . . . .	—	2.20	3.20	4.50	6.—	7.50	9.—	11.—
"	<b>occ. gracilis</b> . . . . .	—	—	5.—	6.50	—	—	—	—
"	<b>occ. lutea</b> . . . . .	—	—	—	—	—	—	14.—	16.—
"	<b>occ. Rosenthalii</b> . . . . .	—	—	4.—	6.—	7.50	9.—	11.—	14.—
"	<b>occ. spiralis</b> . . . . .	—	—	3.20	4.50	6.—	—	—	12.50
"	<b>occ. Wareana</b> . . . . .	—	—	7.50	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—
<b>Thujopsis</b>	<b>dolobrata</b> . . . . .	8.—	12.—	—	—	—	—	—	60.—
<b>Tsuga</b>	<b>canadensis</b> . . . . .	—	—	8.—	10.—	15.—	22.—	30.—	—
"	<b>Mertensiana</b> . . . . .	—	—	20.—	—	—	—	—	—

## Zwerg-Koniferen und kleine Säulenformen.

Höhe oder Breite in cm:		15/20	20/25	25/30	35/40	ca. 50	ca. 60	ca. 70	ca. 80	ca. 90	ca. 100	110/120
<b>Abies</b>	<b>hudsonica</b> . . . . .	—	—	—	15.—	20.—	25.—	—	—	—	—	—
<b>Chamaecyparis</b>	<b>L. Forsteckiana</b> . . . . .	5.—	6.—	8.—	10.—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>" glauca</b> . . . . .	5.—	6.—	8.—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>" nidiiformis</b> . . . . .	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	12.—	—	—	—	—	—
"	<b>" minima glauca</b> . . . . .	—	—	8.—	—	—	15.—	—	22.—	—	—	—
"	<b>obtusa aurea gracilis</b> . . . . .	—	3.—	—	5.—	6.—	7.—	—	—	—	—	—
"	<b>" Crippsii</b> . . . . .	—	—	—	8.—	—	12.—	15.—	—	21.—	25.—	—
"	<b>" filicoides</b> . . . . .	—	6.—	8.—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>" lycopodioides</b> . . . . .	—	6.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>" lyc. coralliformis</b> . . . . .	—	6.—	8.—	12.—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>" nana gracilis</b> . . . . .	—	6.—	8.—	10.—	12.—	14.—	18.—	—	—	—	65.—
"	<b>pisifera filifera aurea</b> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	21.—	—	—
"	<b>" " nana</b> . . . . .	6.—	9.—	12.—	16.—	—	—	30.—	—	—	—	—
"	<b>pisifera filifera nana aurea</b> . . . . .	—	—	—	16.—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Juniperus</b>	<b>com. depressa (nana, canad.)</b> . . . . .	—	—	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	14.—	16.—	18.—	20.—
"	<b>" hibernica</b> . . . . .	—	—	—	2.50	3.—	3.50	4.—	4.50	5.—	6.—	8.—
"	<b>sab. prostrata</b> . . . . .	—	3.—	4.—	6.—	8.—	—	—	—	—	—	—
"	<b>squamata Meyeri</b> . . . . .	—	4.—	6.—	8.—	9.—	10.—	15.—	20.—	—	—	—
"	<b>virg. globosa</b> . . . . .	5.—	6.—	8.—	12.—	—	—	—	—	—	—	—
"	<b>" tripartita</b> . . . . .	—	2.50	3.—	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	12.50	16.—	—
<b>Picea</b>	<b>alba Albertiana conica</b> . . . . .	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	12.—	—	—	—	—	—
"	<b>" echiniformis</b> . . . . .	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—	20.—	25.—	30.—	—	—	—
"	<b>excelsa compacta</b> . . . . .	—	—	6.—	8.—	10.—	12.—	—	—	—	—	—

210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400	410/450	460/500	560/600
62.—	75.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.—	45.—	57.—	70.—	82.—	95.—	110.—	125.—	140.—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.—	57.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—	175.—	200.—	—
60.—	75.—	90.—	115.—	—	—	—	200.—	—	200.—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	200.—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65.—	80.—	100.—	125.—	—	—	—	—	—	—	—
65.—	80.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.—	52.—	65.—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	42.—	—	60.—	—	—	100.—	—	3/400.—
12.50	16.—	21.—	27.—	—	—	—	—	—	—	—
18.—	22.—	27.—	34.—	—	50.—	—	—	—	—	—
14.—	17.—	21.—	25.—	30.—	45.—	40.—	45.—	55.—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.—	24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.—	21.—	25.—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18.—	24.—	30.—	—	42.—	—	60.—	—	—	—
—	60.—	75.—	90.—	—	—	—	—	—	—	—
70.—	80.—	—	105.—	—	—	—	180.—	—	—	—
—	60.—	70.—	80.—	—	110.—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## Zwerg-Koniferen und kleine Säulenformen.

Höhe oder Breite in cm:		15/20	20/25	25/30	35/40	ca. 50	ca. 60	ca. 70	ca. 80	ca. 90	ca. 100	110/120
<b>Picea</b>	<b>excelsa</b>	Maxwelli . . .	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—	—	50.—
"	"	Merkii . . .	—	6.—	—	—	12.—	—	—	—	—	—
"	"	nana . . .	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—	—	—
"	"	nidiformis . . .	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	—	—	—	—
"	"	Ohlendorffi . . .	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—	—	—
"	"	procumbens . . .	—	—	—	10.—	12.—	15.—	—	—	—	—
"	"	pygmaea . . .	—	—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—	27.— 33.—
"	"	Remonti . . .	—	—	—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	21.— 27.—
"	"	or. compacta gracilis . . .	—	—	—	6.—	8.—	10.—	12.—	14.—	16.—	18.— 20.—
<b>Pinus</b>	<b>montana</b> . . .	2.—	2.50	3.—	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	11.—	12.50	16.—
"	"	mughus . . .	3.—	3.50	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	12.50	—	—
"	"	sylv. Wateri . . .	—	—	—	5.—	—	—	—	15.—	—	—
<b>Taxus</b>	<b>baccata</b>	hibernica . . .	—	—	3.50	4.25	5.—	6.—	7.50	9.—	10.50	12.— 17.—
"	"	Overeynderi . . .	—	—	3.—	3.50	4.—	5.—	6.—	7.50	8.50	10.— 14.—
"	"	repandens . . .	3.50	4.—	5.—	7.—	10.—	12.—	15.—	18.—	—	40.—
"	"	cuspidata brevifolia . . .	—	—	5.—	6.50	8.—	10.—	12.—	15.—	20.—	25.— 40.—
<b>Thuja</b>	<b>occ. filicoides</b> . . .	—	2.50	3.—	—	—	—	—	—	—	—	21.—
"	"	gl. Froebeli . . .	2.—	2.50	3.—	4.—	5.—	6.—	—	—	—	—
"	"	Little Gem . . .	3.—	4.50	6.—	9.—	12.—	15.—	—	—	—	—
"	"	recurva nana . . .	—	—	—	6.—	9.—	12.—	15.—	20.—	25.—	30.— 45.—
"	"	orient. aurea . . .	—	—	6.—	8.—	—	—	—	—	—	—

Bei Sorten, die breiter wachsen als hoch, versteht sich die angegebene Zahl für die Breite und wird als Höhe berechnet.

# 14. Verschiedenes.

Für nachstehend aufgeführte Pflanzen sind Höhe oder Breite in cm angegeben, verrechnet wird immer das jeweils höhere Ausmass. ○ bedeutet in Töpfen oder Drahtkörben kultivierte Pflanzen. Allfällig mitzuliefernde Töpfe werden extra verrechnet.

Höhe oder Durchmesser cm ca :	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125
<b>Acer palm. atropurp</b> . . . ○						7.—	8.50	10.—	12.—	14.50	18.—
„ „ <b>dissectum u. i. S.</b>					9.—	12.—	15.—	18.—	21.—	25.—	35.—
<b>Aucuba jap. buntblättrig</b> . . . ○					4.50	6.—	10.—	15.—	20.—	25.—	
<b>Berberis buxifolia</b> . . . . . ○			2.20	2.80							
„ <b>Darwini</b> . . . . . ○			2.—	2.50	3.—						
„ <b>Gagnepaini</b> . . . . . ○			2.80	3.50	4.50	6.—					
„ <b>subcaulialata</b> . . . . . ○			1.50	1.80	2.—	2.50	3.50				
„ <b>Thunbergi atropurp.</b>			1.50	1.80	2.—	2.50					
„ <b>verruculosa</b> . . . . . ○		2.50	3.50	4.50	6.—	7.50					
„ <b>Wilsonae</b> . . . . . ○			1.50	1.80	2.—	2.50	3.50				
<b>Crataegus pyracantha Lalandi</b> ○				3.—	3.50	4.50	5.50	6.50			
<b>Cotoneaster adpressa</b> . . . . . ○		2.—	2.80	3.50	4.50						
„ <b>congesta (myer. gl.)</b> ○		2.—	2.80	3.50	4.50						
„ <b>Henryana</b> . . . . . ○			1.80	2.20	2.80	3.50	4.50				
„ <b>horizontalis</b> . . . . . ○		1.20	1.50	2.—	2.50	3.—	4.—				
„ <b>humifusa</b> . . . . . ○		2.—	2.20	2.50	3.50						
„ <b>microphylla</b> . . . . . ○			1.50	2.—	2.50	3.—					
„ <b>microph. thymaeolia</b> . . . . . ○		2.50	2.80	3.50	4.50						
„ <b>praecox</b> . . . . . ○			2.20	2.80	3.50						
„ <b>salicifol. flocosa</b> ○		1.50	1.80	2.20	2.80	3.50	4.—	4.50			
„ <b>serotina</b> . . . . . ○			1.50	2.—		2.50					
<b>Daphne cneorum</b> . . . . . ○		5.—	6.—								
<b>Evonymus radicans fol. var.</b>		1.20	1.80								
<b>Erica carnea</b> . . . . . ○	1.—	1.25	1.50	2.—							
„ „ <b>Vivelli</b> . . . . . ○	1.25	1.50	1.75	2.25							
„ „ <b>mediterranea hybrida</b> ○		1.—	1.25	1.50	2.—						
<b>Ligustrum ionandrum &amp; Delavayanum</b> ○		1.50	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—				
<b>Lonicera nitida &amp; pileata</b> . . . . . ○		1.—	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50				
<b>Mahonia aquifolium</b> . . . . . ○			1.50	1.80	2.—	2.50	3.50				
<b>Paeonia arborea, (baumart. Pfingstr.)</b> ○	6.—		bis		20.—						
<b>Buchs-Kugeln u. Würfel (Diag. als D.)</b>		2.50	4.—	7.—	11.—	16.—	20.—	30.—	40.—	50.—	
<b>Buchs-Kugeln in B. suffruticosa</b> ○	2.—	2.50	4.—	7.—							

**Buchs-Kugeln auf Stämmchen** von 10 bis 130 cm Höhe. Zuschlag für Stamm von 10/50 cm Fr. 1.—, 50/80 cm Fr. 1.50, 80/130 cm Fr. 2.—, aus Kübeln Fr. 5.— bis 10.— mehr.

**Buchskreuze** à Fr. 25.— bis 40.—.

**Einfassungsbuchs** siehe unter Pos. 10.

**Böschungspflanzen etc. Hypericum calycinum**, kräftige Pflanzen aus Topf.

1 Stück Fr. —.40, 100 Stück Fr. 30.—, 1000 Stück Fr. 270.—

**Hypericum Moserianum** aus 15 cm Topf à Fr. 1.50 bis 2.—.

**Helleborns niger hyb.** à Fr. 2.—.

„ „ **major** à „ 2.50.

**Pachysandra terminalis**, Pflanzen aus Topf, 100 Stück Fr. 65.—, 1000 Stück Fr. 600.—.

**Paeonia chinensis & officinalis** in Prachtssortiment von Fr. 1.25 an.

Bei Bedarf in andern hier nicht genannten Artikeln wollen Sie bitte meine briefliche Offerte einholen.

Es wird mich freuen, wenn Sie mir Ihre Aufträge recht zahlreich übermachen werden, reeller und preiswerter Bedienung können Sie versichert sein!

Hochachtung!

Herm. Zulauf-Wildi.